

# PUBLIC AUCTION

## QUANTUM SYNERGY SOLUTIONS INC.

Nutraceutical Mfg. Facility  
& R&D Laboratory

**Sale held by C3 in partnership with Infinity  
Asset Solutions Inc.**

**WELCOME TO OUR AUCTION!**

**CLOSES: WEDNESDAY DECEMBER 6  
10:15 AM**

**270B Boulevard Industriel, Gatineau, Quebec**

### AUCTION DETAILS

<b>FINAL PAYMENT:</b>	IN FULL BY 4:00 PM FRIDAY DECEMBER 8 <sup>TH</sup> , 2023
<b>REMOVAL:</b>	BY APPOINTMENT ONLY
<b>BUYER'S PREMIUM</b>	A 18% BUYER'S PREMIUM WILL APPLY ON ALL PURCHASES
<b>SALE COORDINATOR</b>	<b>Justin</b> 514-638-3007 EMAIL: <a href="mailto:jarosa@c3.com">jarosa@c3.com</a>
<b>BOOKKEEPING</b>	<b>Patricia Urgolo or Natasha Rosa,</b> 514.345.8000 x211

### WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS

TD BANK, TORONTO  
SWIFT CODE: TDOMCATTTOR

**FOR FURTHER CREDIT:**  
TD CANADATRUST  
8801 ROUTE TRANSCANADIENNE  
BUREAU 600, ST-LAURENT, QUEBEC H4S 1Z6  
BENEFICIARY:  
CRESCENT COMMERCIAL CORPORATION 5430 ROYALMOUNT  
MONTREAL, QUEBEC H4P 1H7  
ACCOUNT: 0073-5244895  
TRANSIT: 43361-004

**TO REGISTER AND BID PLEASE VISIT  
BIDSPOTTER.COM**

This catalog is meant merely as a guide. The Auctioneers do not warrant the accuracy, genuineness, authenticity, description, weight, count or measure of any of the lots specified herein.

LOT	QTY	Description
50	1	SCIOLOGEX mod. MS-H-Pro Plus Digital Magnetic Hotplate Stirrer, Ceramic Plate, 110V/60Hz and STARFRIT Digital Scale
51	1	INTELLIGENT-WT mod. PM-100 Precision Balance, 100 G X 0.001 G, ser. 09112705, DC 6V
52	1	MANOSTAT Vera Varistaltic Pump Plus mod. 72-315-000, 115VAC, 50/60Hz, 2.1A
53	1	VWR mod. 945303 Mini Vortexer Mixer, Cat No. 14005-824, 115VAC, 150W, ser. 060822004
54	1	NEXCELCOM Bioscience mod. Cellometer Auto T4 Cell Counter, ser. AutoT4-003-0394, 12V, 1.5A, 18W Max, w/ (2) cases of cell counting chambers, pictured
55	1	MILLSCIENCE Counting Chambers, Improved Neubauer Hemacytometer, ch. Depth 0.1000mm, smallest grid 0.0025mm
56	1	Lot of (2) CO2 Meters
57	1	OMEGA mod. HH21A Microprocessor Thermometer Type J-K-T Thermocouple
58	1	GENERAL TOOLS mod. DT80-2 2-Channel Type K-J Thermocouple Thermometer, OMEGA Precision Fine Wire Thermocouple Part SA1XL-K-SRTC
59	1	JENCO mod. 6250 Advance Portable Meter
60	1	BNC PH Tester mod. pHTestr 10, waterproof, with case and manual
61	1	Lot of ATC Probes
62	1	(6) Units of Double Junction, pH Electrode Probes plus Accessories
63	1	HORIBA Advanced Techno Resist Meter mod. HE-480R-DC24V, HGS No. TRP42EGK, 24V DC 5W, w/ probe HORIBA Advanced Techno Resist Meter mod. HE-480R-DC24V, HGS No. TRP42EGK, 24V DC 5W, avec sonde
64	1	Lot incl. DRAGER CO2 Testing Tube MASTERFLEX Tubing Test Kit

## INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: info@infinityassets.com Web: www.infinityassets.com

65	1	Lot of (2) RON-VIC In-Line Strainers and (1) Air Line filter
66	1	MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Dual-Valve CO2 Adj. Flow Pressure Regulator, Dual Reading, w/ hose, New-in-box MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Régulateur de pression à double valve pour le débit de CO2, double lecture, avec tuyau, nouveau dans la boîte
67	1	Lot of (4) MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Dual-Valve CO2 Adj. Flow Pressure Regulator, Dual Reading, w/ hose
68	1	MATHESON Tri-Gas mod. 81L-320, ser. 041511 Regulator
69	1	MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Dual-Valve CO2 Adj. Flow Pressure Regulator, Dual Reading, w/ Co2 tank connector hoses MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Régulateur de pression à double valve pour l'ajustement du débit de CO2, double lecture, avec tuyaux de raccordement au réservoir de Co2
70	1	MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Dual-Valve CO2 Adj. Flow Pressure Regulator, Dual Reading, w/ Co2 tank connector hoses MILWAUKEE Instruments mod. MA957 Régulateur de pression à double valve pour l'ajustement du débit de CO2, double lecture, avec tuyaux de raccordement au réservoir de Co2
71	1	Lot of pressure gauge components, valves, tubes, hoses
72	1	Miscellaneous lab equipment glassware
73	1	Lot of Miscellaneous lab equipment, test tubes, microfibre filters, qualitative, cellulose filters, etc.
74	1	SCIOLOGEX MicroPette
75	1	Bottle sterilizer
76	1	(2 DWYER Adjustable CO2 flow meters 0-5 SCFH (11) COLE-PARMER

		adj. CO2 flowmeters, var. LPM or SCFH (2 DWYER Débitmètres CO2 réglables 0-5 SCFH (11) COLE-PARMER Débitmètres CO2 réglables, var. LPM ou SCFH
77	1	KENT SCIENTIFIC mod. RSP-005 w/ with 4 adj. DWYER air flow meters 0-1 LPM KENT SCIENTIFIC mod. RSP-005 avec 4 débitmètres DWYER ajustables 0-1 LPM
78	1	KENT SCIENTIFIC mod. INT 1050-VLV four channel
79	1	KENT SCIENTIFIC transducer, one unit with 4 transducer pre-amps Transducteur KENT SCIENTIFIC, une unité avec 4 préamplis de transducteur
80	1	Lot of (5) MILWAUKEE mod. MC122 pH metre and (1) SMS 122 pH meter
81	1	Lot of (2) DANNER Model 7 Utility pumps and (1) BARNETT vacuum pressure pump
82	1	Vari-Mix by THERMOLYNE
83	1	CAFCAMO Mixer Mélangeur CAFCAMO
84	1	AEOLIAN PIXIE Compressor
85	1	AEOLIAN PIXIE Compressor
86	1	AEOLIAN PIXIE Compressor
87	1	Lot of (3) RENA mod. 400 air pumps
88	1	Lot of (2) New-in-box JEHMCO mod. LPH80 Linear Piston Air Compressors Lot de (2) compresseurs d'air JEHMCO mod. LPH80 Compresseurs d'air à piston linéaire
89	1	Lot of (3) JEHMCO mod. LPH80 Linear Piston Air Compressors Lot de 3 compresseurs d'air JEHMCO mod. LPH80 Compresseurs d'air à piston linéaire
90	1	Lot of (2) JEHMCO mod. LP-H80 Linear Air Compressors and (1) JEHMCO mod. LPH45 Linear Air Compressor Lot de (2) compresseurs d'air linéaires JEHMCO mod. LP-H80 et (1) compresseur linéaire JEHMCO mod. LPH45
91	1	Lot of (2) JEHMCO mod. LP-H80

## INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: info@infinityassets.com Web: www.infinityassets.com

		Linear Air Compressors Lot de (2) compresseurs d'air linéaires JEHMCO mod. LP-H80 Compresseurs d'air linéaires
92	1	Lot of (2) JEHMCO mod. LP-H80 Linear Air Compressors Lot de (2) compresseurs d'air linéaires JEHMCO mod. LP-H80 Compresseurs d'air linéaires
93	1	CO2 autoflow watch tank switch CO2 autoflow horodateur interrupteur de réservoir
94	1	LAMOTTE mod. TC-3000 tri metre
95	1	BELCO mod. Overhead Stirrer
96	1	FISHER THERMIX mod. 620-T Stirrer
97	1	NOVA-TECH Ice Probe Water Chiller
98	1	Lot of (2) AQUA UV water sterilizers
99	1	WVO Design Extreme Raw Power bowl centrifuge (120V, 6000rpm) with controller and spare parts. WVO Design Extreme Raw Power centrifugeuse à bol (120V, 6000rpm) avec contrôleur et pièces de rechange.
100	1	AMSCOPE Microscope with additional lenses, microscope, slides, and accessories, adapter Microscope AMSCOPE avec objectifs supplémentaires, microscope, lames et accessoires, adaptateur
101	1	GARDNER BENDER Digital multimeter mod.GDT 3190.
102	1	~40L Stainless steel reservoir with handles ~40L Réservoir en acier inoxydable avec poignées
104	1	Lot of (3) Water Sterlizer Lights
105	1	Hand Wheel Sealer
106	1	Food Saver Sealer
107	1	Lot of (8) Power Bars, (7) Timers and Atomatic Starter Switch
108	1	5/8 Food grade PVC suction hose USDA / NSF - unused 5/8 Tuyau d'aspiration en PVC alimentaire USDA / NSF - inutilisé
109	1	BURCAM sump pump Pompe de puisard BURCAM

110	1	Assorted hoses
111	1	ACE ROTO-MOLD Cone Bottom 15 Gal HDPE Tank w/ Steel Base, bottom outlet, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED ACE ROTO-MOLD Réservoir à fond conique 15 Gal HDPE avec base en acier, sortie par le bas, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED
111a	1	ACE ROTO-MOLD Cone Bottom 15 Gal HDPE Tank w/ Steel Base, bottom outlet, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED ACE ROTO-MOLD Réservoir à fond conique 15 Gal HDPE avec base en acier, sortie par le bas, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED
111b	1	ACE ROTO-MOLD Cone Bottom 15 Gal HDPE Tank w/ Steel Base, bottom outlet, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED ACE ROTO-MOLD Réservoir à fond conique 15 Gal HDPE avec base en acier, sortie par le bas, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED
111c	1	ACE ROTO-MOLD Cone Bottom 15 Gal HDPE Tank w/ Steel Base, bottom outlet, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED ACE ROTO-MOLD Réservoir à fond conique 15 Gal HDPE avec base en acier, sortie par le bas, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61 - NEW / UNUSED
111d	1	ACE ROTO-MOLD Cone Bottom 15 Gal HDPE Tank w/ Steel Base, bottom outlet, mod. INFD015SWSS 15 Gal White Full Drain, NSF/ANSI 61
113	1	Lot of (2) Aquariums w/ Assorted lights and heaters
114	1	40-Liter PE Sanitary transfer vessel and (4) 2.5 gallon PE containers with dispensers Vase de transfert sanitaire en PE de 40 litres et (4) conteneurs en

## INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: info@infinityassets.com Web: www.infinityassets.com

		PE de 2,5 gallons avec distributeurs
115	1	4' Stainless Steel Worktable
116	1	6' Stainless Steel Worktable
117	1	6' Stainless Steel Worktable
118	1	Stainless Sanitary centrifugal tri-clamp pump with 0.5 HP BALDOR RELIANCE motor Pompe centrifuge tri-clamp en acier inoxydable avec moteur BALDOR RELIANCE 0.5 HP
119	1	BURCAM Water pump BURCAM Pompe à eau
120	1	SIMER Water pump
121	1	THERMO SAVANT mod. RVT400 Refrigerated Vapor trap w/ Stainless Steel Vacuum Chamber THERMO SAVANT mod. RVT400 Piège à vapeur réfrigéré avec chambre à vide en acier inoxydable
122	1	JASCO Spectro photometre mod.V650 with accessories w/ PAC 743 Auto 6-pos PELTIER Cell Changer Spectrophotomètre JASCO mod.V650 avec accessoires avec PAC 743 Auto 6-pos PELTIER Cell Changer
123	1	IEC mod. Centra CL4 Centrifuge
124	1	MICROFLUIDICS mod. LV1 Low-Volume High Pressure Homogenizer, 30,000PSI w/ interaction chamber MICROFLUIDICS mod. LV1 Homogénéisateur haute pression à faible volume, 30 000 PSI avec chambre d'interaction
125	1	HARVEST RIGHT mod. HRFD-PLrg-SS-Pharm 8-tray Stainless steel freeze dryer and vacuum pump. Included is spare oilless vacuum pump (not functional) and 8 stainless steel trays, ser. 00540PH, R410A, 115V, 1Ph, 60Hz HARVEST RIGHT mod. HRFD-PLrg-SS-Pharm lyophilisateur à 8 plateaux en acier inoxydable et pompe à vide. Comprend une pompe à vide sans huile de rechange (non fonctionnelle) et 8 plateaux en acier inoxydable, ser. 00540PH, R410A, 115V, 1Ph, 60Hz
126	1	THERMAL ELECTRON CORP mod.

		Nesslab Merlin M75 Recirculating Chiller, ser. 104292001, 208/230V, 60Hz, 1Ph, 10.1A, R134A, 300-150psi
127	1	THERMO SCIENTIFIC GP Series 24cu.ft Lab Freezer mod. MF25SS-SAE-TS GP, ser. 0121170901121221, 115V, 60Hz, 1Ph, ref. FRZ-R-404A
128	1	RAMSEY mod. MARK II ICORE Checkweigher, 120V, 60Hz, 10A, 1 Ph
129	1	2011 MICROFLUIDICS mod. M-110EH 30 000PSI Microfluidizer, ser. 2011002. Pilot Scale Homogenizer for Continuous High Shear Fluid Batch Processing w/ accessories Included is Diamond H10Z interaction chamber, Accessory Processing Module, MaxPro pressure gauge, Display panel indicates flow rates. 2 large conical stainless feed tanks. CSA approved. Removed from working environment. 2011 MICROFLUIDICS mod. M-110EH 30 000PSI Microfluidizer, ser. 2011002. Homogénéisateur à l'échelle pilote pour le traitement continu par lots de fluides à haut cisaillement, avec accessoires. Comprend la chambre d'interaction Diamond H10Z, le module de traitement des accessoires, le manomètre MaxPro, le panneau d'affichage indiquant les débits. 2 grands réservoirs d'alimentation coniques en acier inoxydable. Homologué CSA. Retiré de l'environnement de travail.
130	1	GARVENS AUTOMATION mod. VS-2 Checkweigher, ser. 9740, yr. 1998, 300g cap., 230V, 50/60Hz
131	1	TCC 500L Stainless steel jacketed mixing tank / kettle with scraper agitation, temperature sensor, Honeywell DR450T temperature chart recorder, full sweep agitation with side scrapers and SS baffles. 1-3/8" bottom center discharge port. Removed from working environment. Panel Plate reads: D - CL. 8656, Type 8BW12, Ser. A, 3PH, 230B, 60Hz, 3 HP

## INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: info@infinityassets.com Web: www.infinityassets.com

		430/575V, 60Hz, 5HP Tank plate reads B-4271.5, ser. 2618, GR-SA-240-304, MWP 60lbz, Temp 307, IN-109 OUT-0078, T.S 7500.0 TCC 500L Réservoir de mélange / bouilloire à double enveloppe en acier inoxydable avec agitation par racleurs, sonde de température, enregistreur de diagramme de température Honeywell DR450T, agitation par balayage complet avec racleurs latéraux et déflecteurs en acier inoxydable. Orifice de décharge central inférieur de 1-3/8". Retiré de l'environnement de travail. La plaque du panneau indique : D - CL. 8656, Type 8BW12, Ser. A, 3PH, 230B, 60Hz, 3 HP 430/575V, 60Hz, 5HP La plaque du réservoir indique B-4271.5, ser. 2618, GR-SA-240-304, MWP 60lbz, Temp 307, IN-109 OUT-0078, T.S 7500.0
132	1	ALFA LAVAL mod. P660 Decanter Centrifuge with NEWLY REFURBISHED Reeves Backdrive. All parts included. With electrical panel and disconnect. Centrifugeuse à décantation ALFA LAVAL mod. P660 avec entraînement dorsal Reeves NEUVEMENT RÉFRIGÉRÉ. Toutes les pièces sont incluses. Avec panneau électrique et déconnexion.
133	1	30 HP LIGHTNIN DuraMix Mixer w/ Paddle attachment, motor mod. B77R3045S-XX, Type P, 30HP, 1725 RPM, 208V, 1.4A, pn. 127636
134	1	LIGHTNIN DuraMix Mixer w/ Paddle attachment
135	1	LIGHTNIN DuraMix Mixer w/ Paddle attachment
136	1	LIGHTNIN DuraMix Mixer w/ Paddle attachment
137	1	Mixing Paddle attachment, ~8 feet
138	1	ULTRA SONIC SEAL HD Benchtop Ultrasonic Plastic Welding System w/ sealing unit and power source
139	1	SONICS MATERIALS Ultrasonic Plastic

		Welding System
140	1	PROTEMA mod. 120 Mobile Electric Lifter, 275lb / 120kg cap.
141	1	PROTEMA mod. 120 Mobile Electric Lifter, 275lb / 120kg cap.
142	1	ULINE mod. H89 impulse foot sealer
143	1	Lot of (2) impulse sealers
144	1	Complete water deionization system. Includes 2 large deionization / polishing tanks with resin, 1 activated carbon/KDF filtration tank and 1 Big Blue sediment filter Système complet de déionisation de l'eau. Comprend 2 grands réservoirs de déionisation/polissage avec résine, 1 réservoir de filtration à charbon actif/KDF et 1 filtre à sédiments Big Blue.
145	1	DEWALT D55168 15-Gallon Oil-Free Portable Workshop Vertical Air Compressor, 200 PSI
146	1	100L Mobile Stainless Steel Tank w/ Lockable Casters
147	1	Plexiglass Tank
148	1	400L HDPE Tank w/ bottom outlet, valve
149	1	1000L HDPE Tank w/ bottom outlet, valve
150	1	10 000L / 2600ga HDPE cone-bottom tank with Steel base, center bottom outlet 2", with top 16" lid - UNUSED 10 000L / 2600ga Réservoir à fond conique en HDPE avec base en acier, sortie centrale de 2", avec couvercle de 16" - NON UTILISÉ
151	1	MIRATHERM mod. R4A360AKH100, ser. X191754999 Air Conditioning System, internal and external unit, ex. mod. AHP60D3XH21A - Unit Removed from Working Environment MIRATHERM mod. R4A360AKH100, ser. X191754999 Système de climatisation, unité interne et externe, ex. mod. AHP60D3XH21A - Unité retirée de l'environnement de travail
152	1	Aides H650-Fi commercial heat

**INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.**

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: info@infinityassets.com Web: www.infinityassets.com

		recovery air exchanger. Removed from working environment Échangeur d'air à récupération de chaleur commercial Aides H650-Fi. Retiré de l'environnement de travail
153	1	Lot of (3) HOSPIRA Micro/Macro mod. XL3 infusion pumps,
153a	1	Lot of (3) HOSPIRA Micro/Macro mod. XL3 infusion pumps,
153b	1	Lot of (3) HOSPIRA Micro/Macro mod. XL3 infusion pumps,
153c	1	Lot of (3) HOSPIRA Micro/Macro infusion pumps
154	1	Complete grow light system with over 300 high power LED lights, ballasts and controllers. LED lights have aluminum heat sink, 2:1 blue to white high quality OSRAM LEDs custom designed for high PAR coverage (photoactive radiation). 100W per light, 110V. Included are hanging hardware, approx 30 x 6' power bars w/ 12 outlets per bar and aluminum tracks. DALI gateway controllers for computer control. Splitters for 20 amp breaker install. Système de culture complet avec plus de 300 lampes LED de haute puissance, ballasts et contrôleurs. Les lampes LED ont un dissipateur thermique en aluminium, des LED OSRAM 2:1 bleu/blanc de haute qualité, conçues sur mesure pour une couverture PAR (rayonnement photoactif) élevée. 100W par lampe, 110V. Le matériel de suspension, les barres d'alimentation d'environ 30 x 6' avec 12 prises par barre et les rails en aluminium sont inclus. Contrôleurs de passerelle DALI pour le contrôle par ordinateur. Séparateurs pour l'installation de disjoncteurs de 20 ampères.
155	1	Lot of Shelving Parts incl. (5) uprights and beams
156	1	Lot of dismantled Industrial Racking incl. (5) Uprights (4' x 8') and (16) orange beams (12'). Lot de

		rayonnages industriels démontés comprenant (5) montants (4' x 8') et (16) poutres orange (12').
159	1	Inflammable / Fireproof Chemical Storage Safety Cabinet
160	1	Lot of Combination Filing Cabinet and (2) Desks
161	1	Lot of (3) multi-adjustable padded office chairs and stool
162	1	Lot of (4) Executive Adjustable Mesh-Back Work/Task Chairs, Cushion Base
163	1	Complete 10-person conference table Table de conférence complète pour 10 personnes
164	1	Metal Table w/ Glass Top and (2) Chairs
165	1	Lot of Assorted Electronics incl. (2) Desktop Computers, (3) Monitors, keyboard, mice, modem and (2) speakers
166	1	DANBY Mini Fridge
167	1	Lot of (2) COLEMAN Coolers and (2) Plastic Bins w/ tops

**INFINITY ASSET SOLUTIONS INC.**

63 MAPLECRETE ROAD CONCORD, ONTARIO, L4K 1A5

Tel: (905) 669-8893 Fax: (905) 669-7512

E-mail: [info@infinityassets.com](mailto:info@infinityassets.com) Web: [www.infinityassets.com](http://www.infinityassets.com)

**PUBLIC  AUCTION**

**QUANTUM SYNERGY SOLUTIONS INC.**

Nutraceutical Mfg. Facility  
& R&D Laboratory

***NOTES***