

Subasta por Internet /Online Auction

Por liquidación de empresa en el ramo de la impresión /For liquidation of a company in the printing industry




El 12 de junio, 2024 /June 12th

Zapopan, Jalisco. 11 am tiempo del Centro (CDT)

Inspección disponible el 10 y 11 de junio, 2024
/Available inspections June 10 and 11, 2024

Regístrese a través de **BidSpotter** ¡Bid now!



MAN ROLAND rotary printing machine, UNISSET 60



BAUMFOLDER folding machine, 726B

- Máquina encuadernadora, 9 mordazas **XINXIANG BOX MACHINERY**, E-BOOK ZXJD370, 2015, 220/380V, velocidad de 1000 a 3600 libros por hora.
- Máquina de impresión rotativa **NEWS KING**, KING PRESS KJ8, 220V, plancha de 24 3/4" x 36", velocidad 20,000 impresiones por hora.
- Máquina impresora (Prensa Plana) **MAN ROLAND**, R305 N 5/0 1/4, 220V, velocidad de 10,000 impresiones por hora, formato de 52 x 74 cm.
- Máquina de impresión rotativa **MAN ROLAND**, CROMOMAN 45, 400V, doblador da formato tabloide de 8 paginas, corte de 58 cm, incluye ponchadora de registro y dobladora de placas.
- Máquina de impresión rotativa **MAN ROLAND**, UNISSET 60, 400V, 2 Hornos de secado Thermofoil, Chill Roll de enfriamiento, silicón antiestatica, incluye ponchadora de registro y dobladora de placas.

- **XINXIANG BOX MACHINERY** 9 jaw book binding machine, E-BOOK ZXJD370, 220/380V, Speed from 1000 to 3600 books per hour.
- **NEWS KING** rotary printing machine, KING PRESS KJ8, 220V, 24 3/4" x 36" plate, powered by 100 hp electric motor, speed 20,000 impressions per hour.
- **MAN ROLAND** Printing Machine (Flatbed Press), R305 N 5/0 1/4, 220V, speed of 10,000 prints per hour, Format 52 x 74 cm.
- **MAN ROLAND** rotary printing machine, CROMOMAN 45, 400V, 8-page tabloid format folder, 58 cm cut, includes register punch and plate bender.
- **MAN ROLAND** rotary printing machine, UNISSET 60, 400V, 2 Thermofoil drying ovens, Chill Roll cooling, anti-static silicon, includes register punch and plate bender.



MAN ROLAND, R305



XINXIANG BOX MACHINERY
E-BOOK ZXJD370



THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
QSB70A

(+521) 55-5416-8981 (+52) 722.327.8215 ó 16 / 722.211.2883 www.myronbowling.net

[f](#) [ig](#) [x](#) [yt](#) [in](#) [tk](#) contacto@myronbowling.com.mx [✉](#)

- Dobladora formato 750 x 520 mm, **MBO**, T52, 220V, 4 dobleces, velocidad 6000 dobleces por hora.
- Dobladora formato 26 x 40 cm **BAUMFOLDER**, 726B, 220V, formato 26 x 40 cm, velocidad 5000 a 7000 dobleces por hora.
- Dobladora formato 750 x 1250 mm, **MBO**, B30, 220V, 6000 dobleces por hora.

- Guillotina Magnetronic, **HARRIS**, CS46A, 220V, capacidad de 46" de corte
- Guillotina **ITOSAN**, QZK-1150M, 220V, capacidad de 1150 X 1150 MM de corte.
- Guillotina Trilateral **THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**, QSB70A, 220/380V, corte de pliego de 46 x 36 cm, velocidad de 16 a 23 cortes por minuto.

- **MBO** 750 x 520 mm format folding machine, T52, 220V, 4 folds, speed 6000 folds per hour.
- **BAUMFOLDER** 26 x 40 cm format folding machine, 726B, 220V, Format 26 x 40 cm, Speed 5000 to 7000 folds per hour.
- **MBO** 750 x 1250 MM Format Bending Machine, B30, 220V, 6000 folds per hour.

- **HARRIS** Magnetronic Guillotine, CS46A, 220V, 46" maximum cutting capacity.
- **ITOSAN** Guillotine, QZK-1150M, 220V, Maximum cutting capacity 1150 X 1150 MM.
- **THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA** Trilateral T Guillotine, QSB70A, 220/380V, Sheet Cutting 46 x 36 cm, Speed 16 to 23 cuts per minute.



CMM Gas Afterburner Furnace



CBS, 500 lts, 1555350



HANGCHA, 2.5 ton. CPQD25N

- Impresora plana de formato oficina, **RYOBI**, 2800CB, 220V, Impresión a una tinta.
- Encuadernadora manual **HORIZON INTERNATIONAL INC**, BC-270, 220V, Velocidad 500 ciclos por hora, formato 320 x 320 mm.
- Engrapadora con 3 estaciones dobles **MULLER MARTINI**, 1509-L21, 220V, cuenta con módulo adicional de inserción de portada, y guillotina trilateral.
- Engrapadora con 7 estaciones **MULLER MARTINI**, 235-5, 220V, cuenta con módulo adicional de inserción de portada y guillotina trilateral.
- Sistema para refinar pliegos **TRIMER, GAMMERLER**, RS 114/530, 220/440V, medida de corte 530 x 530 mm.
- Procesador de placas (Filmador CTP) **CRON**, TP-4648E, 220V, resolución de 2500 líneas.
- Procesador de placas (Filmador CTP) **CREO**, TSM, 200-240V, resolución de 1250 líneas.
- Máquina reveladora de placa **AGFA**, ELANTRIX 125SX, 208-230V, limpia el exceso de emulsión en las placas ya impresas.

- **RYOBI** flatbed printer, 2800CB, 220V, One ink printing.
- **HORIZON INTERNATIONAL INC** Manual binding machine, BC-270, 220V, Speed 500 cycles per hour, format 320 x 320 MM.
- **MULLER MARTINI** Stapler with 3 double stations, 1509-L21, 220V, with additional module for cover insertion and trilateral guillotine.
- **MULLER MARTINI** Stapler with 7 stations, 235-5, 220V, with additional module for cover insertion and three-sided guillotine.
- **GAMMERLER**, TRIMER sheet refining system, RS 114/530, 220/440V, Cutting size 530 x 530 MM.
- **CRON** Plate Processor (CTP Film Processor), TP-4648E, 220V, Resolution 2500 lines.
- **CREO** Plate Processor (CTP Filmmaker), TSM, 200-240V, Resolution 1250 lines.
- **AGFA** Plate Developing Machine, ELANTRIX 125SX, 208-230V, Cleans excess emulsion from printed plates.



HARRIS Magnetric Guillotine, CS46A

- Horno postquemador de gases **CMM**, 440V, a gas con extractor de gases de 30" , Motor de 100 hp.
- Compresor de aire **CBS**, 1555350, 208-230/460V, cuenta con motor Weg de 15 hp, presión 175 Lb/pul2, capacidad de tanque 500 litros.
- Compresor de aire **BOGE**, 400V, cuenta con motor Boge de 15 hp, presión 175 Lb/pul2, capacidad de tanque 1000 litros.
- Compresor de aire **CBS**, 5120531, 208-230/460V, cuenta con motor Weg de 5 hp, presión 12.32 kg/cm2, capacidad de tanque 500 litros.
- Compresor de aire **INGERSOLL RAND**, 7100E15V, 230/460V, cuenta con motor Ingersoll Rand de 15 hp, presión 175 psig, capacidad de tanque 120 galones.
- Montacargas hombre sentado a gas capacidad 2.5 tons, **HANGCHA**, CPQD25N, llantas rudomaticas, mástil de altura máxima 6 m aprox, horquillas de 48" de largo aprox, 13,380 horas de uso.
- Transformador de potencia en aceite capacidad 750 kVA, **EMSA**, 400V corriente secundaria.
- Polipasto **CM LODESTAR**, capacidad máxima de carga 1 tonelada, 220V
- Flejadora (fleje plastico) **JOINPACK**, PC-101, 110V, capacidad maxima 50 kg.
- Flejadora (fleje plastico) **UNISSET**, 110V, Capacidad maxima 50 kg.



BAUMFOLDER folding machine, 726B

- **CMM** Gas Afterburner Furnace, 440V, Gas fired with 30" exhaust fan, 100 hp motor.
- **CBS** air compressor, 1555350, 208-230/460V, Features 15 hp Weg motor, pressure 175 Lb/in2, tank capacity 500 liters.
- **BOGE** Air Compressor, 400V, 15 hp Boge motor, pressure 175 Lb/in2, tank capacity 1000 liters.
- **CBS** Air Compressor, 5120531, 208-230/460V, 5 hp Weg motor, pressure 12.32 kg/cm2, tank capacity 500 liters.
- **INGERSOLL RAND** Air Compressor, 7100E15V, 230/460V, Ingersoll Rand 15 hp motor, pressure 175 psig, tank capacity 120 gallons.
- **HANGCHA** Forklift man seated gas capacity 2.5 tons, Model CPQD25N, Rudomatic tires, maximum mast height approx. 6 m, Forks approx. 48" long, 13,380 hours of use.
- **EMSA** Oil-filled power transformer, capacity 750 kVA , 400V secondary current.
- **CM LODESTAR** hoist, maximum load capacity 1 ton, 220V, not include support beam, please inspect.
- **JOINPACK** Strapping machine (plastic strapping) PC-101, 110V, Maximum capacity 50 kg.
- **UNISSET** Strapping machine (plastic strap) 110V, Max. capacity 50 kg.






Ubicación de lotes /lot location
 Av. Patria #1501-Interior 1, Jardines
 Universidad, 45110 Zapopan, Jal.


Citas de inspección
 /Available inspections
 10 y 11 de junio, 2024

Métodos de Pago /Payments
 o Transferencia electrónica
 o Cheque de caja
 o Cheque certificado
 o Tarjetas de crédito, débito Visa,
 MasterCard y American Express


Para agilizar la validación de tu
 garantía y/o liquidación, por favor
 coloca en el concepto o referencia
 el nombre completo con el que
 participas.


Pesos mexicanos

Titular Myron Bowling Acutioneers México, S.A. de C.V
 Cuenta 697830
 Clabe 002441700106978304 

Titular Myron Bowling Acutioneers México, S.A. de C.V
 Cuenta 92001670836
 Clabe 014441920016708364 

Dólares

Titular Myron Bowling Acutioneers México, S.A. de C.V
 Cuenta 9000851
 Clabe 002441419890008512 
 SWIFT BNMXXMXXM

Titular Myron Bowling Acutioneers México, S.A. de C.V
 Cuenta 5506400928
 SWIFT PLASUS44 

Envía tu comprobante de pago a:
garantiasyliquidaciones@myronbowling.com.mx



Teléfonos de oficina

(+52) 722-327-8215
 (+52) 722-327-8216
 (+52) 722-211-2883



**Si tiene equipo, maquinaria
 o activos improductivos**

Contáctenos para una cita confidencial
contacto@myronbowling.com.mx



Envíanos un mensaje

(+521) 55-5416-8981

¡Síguenos!



www.myronbowling.net